

## 高瀬蔵をご利用いただく皆様へのお願い

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係るチェックリスト（利用条件）

高瀬蔵の利用にあたっては、以下の全項目の遵守を利用条件とします。

申請日：令和 年 月 日（ ）

利用日：令和 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

団体名： \_\_\_\_\_

◆以下のリストにチェックし、万が一高瀬蔵や保健所等より提出を求められたときは、すぐに提出できるよう保管しておいてください。

| 項目  | 確認事項  | チェック                     |
|---|---|--------------------------|
| 事前周知  | 発熱や感冒症状、味覚障害等がある方の入場制限を行うことを事前に周知すること。  | <input type="checkbox"/> |
|   | 入場者リストの個人情報が必要に応じて保健所等の公的機関へ提出されうることを事前に周知すること。   | <input type="checkbox"/> |
| 体調チェックの実施   | 主催者は非接触型体温計等を準備・設置し、参加者全員の体調チェック（発熱や感冒症状、味覚障害等の有無を確認）を行うこと。   | <input type="checkbox"/> |
|   | 発熱(37.0度以上)や感冒症状、味覚障害等がある方の入場を制限すること。   | <input type="checkbox"/> |
| 入場者リストの管理   | 主催者は個人情報保護法に留意したうえで、参加者全員の氏名・連絡先と、体温、2週間以内の発熱や感冒症状、味覚障害等の有無を記載した確認シートの管理を行うこと（高瀬蔵への提出は不要）<br>また、感染者が発生したと疑われる事例が発生した場合は、確認シートの提出等、保健所等の公的機関への協力を行うこと。 | <input type="checkbox"/> |
| 利用人数の制限<br><small>※受付時の収容率を確認の上、<br/>チェックを入れて渡すこと</small> | 国が示す「イベント開催宣言の段階的緩和の目安」を基に、高瀬蔵が示す最大収容人数を遵守すること。<br><input type="checkbox"/> 収容率100%以内<br><input type="checkbox"/> 収容率50%以内                            | <input type="checkbox"/> |
| マスク着用の担保  | 主催者、来場者全員、常時マスクを着用すること。マスクを持参していない者がいた場合は主催者側でマスクを配布し、着用率100%を担保すること。   | <input type="checkbox"/> |
| 手指の消毒   | 消毒液を準備・設置すること。  | <input type="checkbox"/> |
|   | 来場者全員、入室時に消毒液で手指を消毒すること。  | <input type="checkbox"/> |
| 大声を出さないことの担保  | 大声での会話が行われないように、BGMや効果音を最小限にすること。   | <input type="checkbox"/> |
| 換気  | 必要に応じて窓や扉の開放等により換気を行うこと。  | <input type="checkbox"/> |

※本チェックリスト(利用条件)は、今後発出される国や県、玉名市の新たな方針等をみながら適宜見直します。

※今後の感染状況によっては、施設予約を取り消す場合があります。なお、その場合の使用料については返金を行います。